



# Suomen kiinanharjakoirat ry

# JALOSTUSOHJESÄÄNNÖT

## SISÄLLYS

<b>1 JALOSTUSTOIMIKUNTA</b> .....	<b>2</b>
1.1 Toimikunnan tarkoitus .....	2
1.2 Jäsenet .....	2
1.3 Jäsenten edellytykset.....	2
1.4 Jalostustoimikunnan tehtävät .....	2
1.5 Kokoukset ja pöytäkirjat .....	2
<b>2. JALOSTUSOHJEET</b> .....	<b>3</b>
2.1 Jalostuskoirien tutkimusvaatimukset .....	3
2.2 Jalostussuositukset eri sairauksille .....	3
2.2.1 Silmäsairaudet.....	3
2.2.2 Luustosairaudet.....	4
2.2.3 Sydänsairaudet .....	4
2.2.4 Muut sairaudet .....	5
2.3 Muut vaatimukset ja rajoitukset .....	5
2.4 Poikkeuslupa-anomukset.....	5
2.5 Jalostuskyselyt.....	5
2.6 Muita suosituksia.....	6
2.7 Sitoumuskasvattajuus .....	6
<b>3. PENTUNEUVONTA</b> .....	<b>6</b>
3.1 Pentuneuvonnan tarkoitus ja tehtävät.....	6
3.2 Pentuneuvonnan säännöt.....	6
3.3 Pentuneuvojat .....	7
<b>LIITTEET</b>	
Liite 1: Kiinanharjakoiran rotumääritelmä .....	7
Liite 2: Jalostussuositus-lomake .....	8
Liite 3: Poikkeuslupa-anomus .....	9
Liite 4: Kasvattajan ilmoitus pentueesta Jalostustoimikunnalle .....	10
Liite 5: Pentueilmoitus-kaavake pentuvälitykselle.....	11
Liite 6: Suomen kiinanharjakoirat ry:n sitoumuskasvattajasäännöt ...	12

# 1 JALOSTUSTOIMIKUNTA

## 1.1 TOIMIKUNNAN TARKOITUS

Jalostustoimikunnan toiminnan perimmäinen tarkoitus on avustaa kasvattajia ja jalostusyksilöiden omistajia jalostussuunnittelussa antamalla neuvontaa ja informaatiota. Rodun kasvattajilla on keskeinen rooli jalostustoimikunnan yhteistyökumppaneina.

Jalostustoimikunnan tehtävänä ei ole toimia ”poliisina”, koska rotukoiron kasvattaminen Suomessa on vapaata. Kasvattajalla on aina viime kädessä vastuu tekemistään päätöksistä ja siten myös kasvatustyönsä tuloksista.

### Jalostustoimikunnan työn tavoitteet ovat:

- ohjata kasvattajia jalostusvalinnoissa, jotta kasvattajat voivat ylläpitää rotua jalostusvalinnoillaan niin, että koirien luonne, terveys ja ulkomuoto vastaavat rotumääritelmää.
- turvata rodun perinnöllinen monimuotoisuus.
- kerätä ja jakaa tietoa rodun terveydellisestä tilanteesta.

## 1.2 JÄSENET

Suomen Kiinanharjakoirat ry:n hallitus valitsee jalostustoimikuntaan neljä (4) varsinaista jäsentä. Toimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin.

Jalostustoimikunnan toimikausi on kaksi (2) kalenterivuotta.

Toimikunnan jäsenten tulee tuntea rotu teoriassa ja käytännössä.

Hallitus voi toimikauden aikana täydentää toimikuntaa jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusilla jäsenillä eroavien/erotettujen tilalle. Hallitus voi kesken kauden – painavista syistä - erottaa toimikunnan jäseniä.

Toimikunta voi nimetä toimikaudellaan itselleen tarpeellisen määrän ulkopuolisia avustajia. Tällaisia voivat olla esim. ulkomuototuomarijäsenet, jotka antavat tarvittaessa toimikunnalle neuvoja ulkomuotoasioissa ja ottavat osaa toimikunnan järjestämiin jalostustarkastuksiin. Ulkopuolisten avustajien ei tarvitse välttämättä olla Suomen Kiinanharjakoirat ry:n jäseniä.

Jalostustoimikunta on päätösvaltainen kolmen (3) varsinaisen jäsenen ollessa läsnä.

## 1.3 JÄSENTEN EDELLYTYKSET

Toimikuntaan nimettäviltä jäseniltä edellytetään Suomen kiinanharjakoirat ry:n ja Suomen Kennelliiton jäsenyyttä. Toimikunnan jäsenellä ei saa olla Suomen Kennelliiton langettamaa rekisteröinti- tai kilpailukieltoa.

Toimikuntaan nimettävien tulee edustaa monipuolista koiraharrastuksen, rodun, jalostuksen ja rotumääritelmän tuntemusta (esim. ulkomuototuomarikurssi, kasvattajan peruskurssi, kennelneuvojakurssi, jalostuksen peruskurssi, kasvattaja.)

## 1.4 JALOSTUSTOIMIKUNNAN TEHTÄVÄT

### 1. Jalostusneuvonta

Neuvontatyön on perustuttava rotumääritelmään.

Toteutuksessa on otettava huomioon rodun terveydellinen tilanne sekä odotettava kehitys.

### 2. Koirien jalostustarkastukset sekä jälkeläistarkastukset

### 3. Astutus- ja pentueen hoitoneuvonta

### 4. Kasvattajien koulutus ja informointi

Jalostustoimikunta on velvollinen seuraamaan aktiivisesti rodun tilannetta niin kotimaassa kuin ulkomailla, sekä tarvittaessa tiedottamaan rodun kasvattajia rotuun liittyvistä terveydellisistä ja muista tärkeistä kasvatukseen liittyvistä asioista.

### 5. Jalostustarkastajien ja ulkomuototuomareiden koulutus yhteistyössä Suomen Kääpiökoirayhdistyksen (SKKY) kanssa.

### 6. Jalostusyksilöiden maahantuonnin neuvonta

### 7. Hyväksytyjen yhdistelmien tiedottaminen pentuvälittäjille.

### 8. Vastata Jalostuksen tavoiteohjelmasta (JTO) ja sen päivittämisestä.

### 9. Tehdä vuosittain toimintasuunnitelma rotuyhdistyksen syyskokoukselle ja toimintakertomus rotuyhdistyksen kevätkokoukselle, jotka toimitetaan myös Suomen Kääpiökoirayhdistykselle (SKKY).

### 10. Tehdä vuosittain selvitys rodun tilanteesta rotuyhdistykselle.

Vuosittainen yhteenveto luovutetaan yhdistyksen hallitukselle hyvissä ajoin ennen yhdistyksen kevätkokousta. Yhteenveto julkaistaan myös Kiinanharjakoirat-jäsenlehden vuoden ensimmäisessä numerossa. Yhteenvedossa on otettava huomioon mm. seuraavat asiat:

- urosten käyttö (sisältää mm. viimeisten viiden (5) vuoden urostitilastot ja isoisitilastot)
- vuosittaisten jalostukseen käytettyjen urosten ja narttujen suhdeluku sekä tehollinen populaatio.
- näyttelytilastot
- kasvattajatilastot
- rodun terveydellinen tilanne ja rodussa esiintyvien sairaustapausten esiintyminen niin kotimaassa kuin mahdollisuuksien mukaan myös ulkomailla.

## 1.5 KOKOUKSET JA PÖYTÄKIRJAT

Jalostustoimikunta kokoontuu tarpeen mukaan.

Jalostustoimikunta kokoontuu puheenjohtajan, tai hänen ollessa estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta. Toimikunnan kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa, jotka numeroidaan juoksevasti ja ne allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri. Pöytäkirjat tulee toimittaa hallitukselle kuukauden kuluessa kokouksesta.

Virallisille tahoille lähetettävästä postista ja yhdistystä taloudellisesti sitovista asioista on ensin neuvoteltava hallituksen kanssa ja saatava siihen hallituksen puolto.

Kokouksista ja muista toimikunnan jäseniä sitovista yhdistyksen tai ulkopuolisista tapahtumista maksetaan läsnäolijoille kulukorvausta voimassa olevan hallituksen jäsenten kulukorvauskäytännön mukaan.

Toimikunnan kokouksissa asiat ratkaistaan tarvittaessa äänestyksellä. Äänen mennessä tasan, asian ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni.

Jalostustoimikunta voi pitää myös puhelinkokouksia.

# 2. JALOSTUSOHJEET

## 2.1 JALOSTUSKOIRIEN TUTKIMUSVAATIMUKSET

Pentueen molempien vanhempien on oltava virallisesti tutkitu perinnöllisten vikojen ja sairauksien varalta seuraavasti:

- Pentujen vanhemmista tulee olla virallinen silmätutkimustulos, joka ei saa olla 12 kuukautta vanhempi astutusheikellä. Silmätutkimuslausunnon voi antaa vain Kennelliiton hyväksymä eläinlääkäri, joka saa suorittaa virallisia silmätutkimuksia. Silmäpeilausta suositellaan jalostuskoirille myös vanhemmalla iällä, vaikka niitä ei enää käytettäisi jalostukseen.
- Pentujen vanhemmista tulee olla virallinen polvitutkimuslausunto. Polvitutkimuksen voi antaa Kennelliiton hyväksymä eläinlääkäri, joka saa suorittaa virallisia polvitutkimuksia.

Koira täytyy tutkimushetkellä olla tunnistettu Kennelliiton hyväksymän tunnistusmerkinnän avulla.

## 2.2 JALOSTUSSUOSITUKSET ERI SAIRAUKSILLE

Jalostustoimikunta antaa suosituksia eri sairauksien huomioimisesta jalostuksessa. Suositukset pyritään päivittämään vähintään kerran vuodessa.

### 2.2.1 SILMÄSAIRAUDET

Molempien vanhempien tulee olla vapaa sellaisista perinnöllisistä katsotuista silmätauti- ja sairauksista, jotka voivat aiheuttaa koiralle kipua tai heikentää koiran näkökykyä.

Jos toisella vanhemmista on todettu silmäpeilauksessa jokin muutos normaalista, on suositeltavaa että yhdistelmän toisella vanhemmista ei ole todettu samaa vikaa tai sairautta. Tällaisia muutoksia ovat mm: kyynelkanavien puutos, membrana

pupillaris persistens (PPM), PHTVL/PHPV tulkinvarainen tai aste 1, RD tulkinvarainen tai aste 1 ja ylimääräiset ripset (Trichiasis, Cilia aberranta).

PLL-geenitestiä (primaari linssiluksaatio) suositellaan kaikille jalostukseen käytettäville koirille. Geenitestillä sairaaksi todettuja koiria ei tulisi käyttää jalostukseen. Kantajia tulisi yhdistää vain terveeksi tutkitun koiran kanssa. Kantajia käytettäessä jalostukseen, tulisi kasvattajien tehdä pennuille PLL-geenitesti pentujen geneettisen tilan toteamiseksi.

prcdPRA-geenitestillä sairaaksi todettuja koiria ei pitäisi käyttää jalostukseen. Kantajia tulisi yhdistää vain geenitestillä terveeksi todettuihin koiriin. Kantajia käytettäessä jalostukseen tulisi kasvattajien tehdä pennuille prcdPRA-geenitesti pentujen geneettisen tilan toteamiseksi.

Sivun alalaidassa olevassa taulukossa on esiteltyä Suomen kiinanharjakoirat ry:n jalostustoimikunnan jalostussuosituksia rodussa yleisimmille esiintyvälle perinnöllisille silmätautuille. Taulukkoa voidaan täydentää tarvittaessa.

**Yhdistelmää suunniteltaessa tulisi ottaa huomioon myös edellä mainittujen sairauksille altistavat muutokset ja lievemät sairaudet joita ovat:**

### Lasiaisuus ja lasiaisen rappeuma

Lasiaisen rappeumassa lasiaisen rakenne muuttuu paikoittain nestemäiseksi.

Suomessa on tavattu useita koiria, joilla on lasiaisuus tai lasiaisen koostumus on muuttunut. Koira on tutkittava säännöllisesti ja jalostukseen käytettäessä silmäpeilaus ei saisi olla yli 6 kk vanha. Lisäksi suositellaan PLL-geenitestiä. Lasiaisen rappeumaa sairastavia koiria ei suositella jalostukseen.

### Retinopatia

Retinopatia on verkkokalvon sairaus, joka luokitellaan eri vai-

SEURAAVIA SILMÄSAIRAUKSIA EI SUOSITELLA JALOSTUKSEEN		
Sairaus	Sisarusten jalostuskäyttö	Vanhempien jalostuskäyttö
HC - perinnöllinen kaihi	Osa sisaruksista on kantajia. Koko pentueen tutkimista suositellaan. Sairaana yksilön sisaruksia ei suositella käytettäväksi jalostukseen ennen kuin ne ovat täyttäneet 3 vuotta. Silmäpeilaus ei saisi olla 6 kk vanhempi.	Molemmat vanhemmat ovat kantajia, samaa yhdistelmää ei tulisi toistaa.
PRA - etenevä verkkokalvon surkastuminen	Jos kyseessä prcdPRA-muoto, suositellaan sairaan yksilön sisaruksille prcdPRA-geenitestiä. Jos kyseessä on muu PRA-muoto, kasvattajien pitää harkita jalostuskäyttöä tarkkaan mahdollisen sairauden osalta. Silmäpeilaus ei saisi olla 6 kk vanhempi.	Molemmat vanhemmat kantajia tai sairaita, jolloin niiden jalostuskäyttöä on harkittava tarkkaan. Samaa yhdistelmää ei tule toistaa. Jos kyseessä on prcdPRA-muoto, suositellaan geenitestiä.
LL - linssiluksaatio	Suosittelaa sisaruksille ja sairastuneelle koiralle PLL-geenitestiä. Jos ei geenitestillä näkyvä LL, sisaruksia käytettävä harkiten jalostukseen vasta yli 3 vuotiaana. Suositellaan, että silmien peilaustulos ei saa olla yli 6 kk vanha.	Molemmat vanhemmat ovat kantajia tai sairaita. Jos PLL geenitestillä näkyvä, sairaut jätetään pois jalostuksesta, kantajia voi käyttää terveen kanssa yhdistettynä. Samaa yhdistelmää ei tule toistaa.
RD asteet 2-3 - verkkokalvon synnynnäinen kehityshäiriö	Osa sisaruksista on kantajia. Koko pentueen tutkimista suositellaan.	Molemmat vanhemmat ovat kantajia, samaa yhdistelmää ei tulisi toistaa.
PHTVL/ PHPV asteet 2-6	Osa sisaruksista on kantajia. Koko pentueen tutkimista suositellaan.	Molemmat vanhemmat ovat kantajia, samaa yhdistelmää ei tulisi toistaa.
Kuivasilmä	Koko pentueen tutkimista suositellaan.	Samaa yhdistelmää ei tulisi toistaa.

keusasteisiin tiettyjen silmän verkkokalvolta löytyvien muutosten ja niiden laajuuden ja vaikeuden mukaan. Hiussuonten pullistumat, pienet tukokset ja verenvuodot lasiaisessa ja verkkokalvolla ovat sairauden ensimmäisiä merkkejä.

Tauti saattaa johtaa pitkälle kehittyneenä sokeuteen, mutta ei ole tiettävästi kivulias. Tauti on ehkä PRA:n esiasteita, jonka takia siihen jalostuksellisesti tulisi suhtautua vakavasti ja siksi koiraa, jolla on todettu retinopatia ei voida suositella jalostukseen.

### Heijasteet verkkokalvolla, CCD retinopatia

2007-2008 vaihteessa eläinlääkärit alkoivat kiinnittämään huomiota suomalaisten kiinanharjakoirien silmäpeilauksissa löytyneisiin heijasteisiin, jotka voivat viitata PRA:han. Osa näistä heijastus-tapauksista on merkitty Koiranet-tietokantaan PRA perifeerinen – nimikkeellä.

Koira, jolta on löydetty silmäpeilauksessa heijasteita, suositellaan käytettävän jalostukseen aikaisintaan 3 vuoden iässä, jolloin nähdään miten heijasteet ovat kehittyneet. Jos heijasteet pysyvät muuttumattomina yli vuoden, voidaan koiraa käyttää jalostukseen harkiten. Kahta koiraa, joilla on heijasteita, ei tulisi yhdistää keskenään.

## 2.2.2 LUUSTOSAIRAUDET

### Polvilumpion sijoiltaan meno (Patellaluksaatio)

Patellaluksaatio tarkoittaa takajalan polvilumpion sijoiltaan menoa. Polvilumpio sijaitsee reisilihaksen jänteessä ja liikkuu reisiluun telaurassa jalkaa taivutettaessa ja suoristettaessa. Vaikeissa tapauksissa polvilumpio voi olla poissa paikoiltaan jo pennun syntyessä.

Asteita 2-4 ei tulisi käyttää jalostukseen. Jos toisella vanhemmalla on todettu luksaatioaste 1, on suositeltavaa, että toisen vanhemman polvet ovat terveet.

### Legg-calve-perthes -sairaus

Tätä pienten koirien lonkkanivelen sairautta kutsutaan yleisimmin nimellä Legg-Perthes. Sairaus on luun kuolio ja sen "ilmestymisessä" on huomattu selvää rotu- ja sukusidonnaisuutta. Sairaus alkaa asteittain pahenevana ontumisena kasvun keskivaiheilla, noin 3-5 kuukauden iässä, mutta se voidaan havaita paljon myöhemminkin.

Legg-Perthes- sairastunutta koiraa ei saisi käyttää jalostukseen, ja yhdistelmää, joka on tuottanut Legg-Perthes -sairaana jälkeläisen, ei tulisi uusia.

### Koukkuhäntä

Koukkuhäntä on nikamaepämuodostuma. Selkeissä tapauksissa nikamamuutos on nähtävissä paljaalla silmällä, lievemmissä tapauksissa ainoastaan sormin tunnustelemalla. Nykytiedon mukaan koukkuhäntä periytyy resessiivisesti, eli taipumus viikaan on tultava kummaltakin vanhemmalta, jotta se tulisi esiin pennuissa. Koukkuhäntäistä koiraa ei suositella jalostukseen.

### Kondrodystrofia

Kiinanharjakoirilla on tavattu ns. kondrodystrofiaroduille tyypillisiä sairauksia. Tunnetuimpia kehityshäiriön aiheuttamia ongelmia ovat välilevyjen enneaikainen rappeutuminen ja muut välilevyn ongelmat. Koiraa, joka sairastaa selkärangan sairauksia, ei tulisi käyttää jalostukseen.

## 2.2.3 SYDÄNSAIRAUDET

Sydänsairaudet ovat joko synnynnäisiä tai hankittuja. Kaikista sydänvioista synnynnäisiä on vain alle 10 prosenttia, alle vuoden ikäisillä koirilla tavattavista sydänsairauksista kuitenkin suurin osa on synnynnäisiä. Valtaosa synnynnäisistä sydänvioidista on periytyviä.

Koiraa, jolla on perinnölliseksi todettu sydänvika, ei tulisi käyttää jalostukseen. Yhdistelmää, joka on tuottanut sydänsairaana jälkeläisen, ei ole suositeltavaa uusia.

### Sydämen sivuäännet

Sydämen sivuääni kertoo yleensä jostain muutoksesta sydämessä. Jos koiralla on kuultu sydän kuuntelun yhteydessä sivuääniä, koiran sydän olisi suositeltavaa tutkia rakenneultralla, jolla pystytään selvittämään sydämen terveys tarkasti. Jos koiralla todetaan sydämen rakennevirhe, ei sitä voida suositella jalostukseen.

Kahta koiraa, joilta on kuulunut sivuääniä, ei ole suositeltavaa yhdistää.

Jos koiralta kuuluu sivuääniä, suositellaan virallisen sydänkuuntelun tekemistä, jolloin tieto sivuäänestä saadaan Suomen kennelliiton jalostustietokantaan (Koiranet).

### Keuhkovaltimon läpän ahtauma (Pulmonaalistenoosi)

Keuhkovaltimon läpän ahtauma, pulmonaalistenoosi, on tavallinen synnynnäinen sydänvika pienikokoisilla roduilla. Läpän epämuodostumisen ja ahtautumisen vuoksi sydämen oikea kammio joutuu työskentelemään lisääntyneitä kuormaa vasten. Tämä johtaa sydämen oikean puoliskon hypertrofiaan eli sydänlihaksen paksuuntumiseen. Lievät tapaukset voivat pysyä oireettomina.

Keuhkovaltimovirtauksen raja-arvot, joiden perusteella määritellään keuhkovaltimoahtauksen vakavuus ovat,

- Keuhkovaltimonahtauksen ja/tai läppävian epäily (1,8 – 2,2 m/s)
- Lievä keuhkovaltimonahtaus (2,2 – 3,5 m/s)
- Keskivaikea keuhkovaltimonahtaus (3,5 – 4,5 m/s)
- Vaikea-asteinen keuhkovaltimonahtaus (> 4,5 m/s)

Jos koiran keuhkovaltimovirtaus ylittää 1,8 m/s ei koiraa voida suositella jalostukseen.

### Läppävika (Endokardoosi)

Koiran sydän koostuu neljästä lokerosta, joita kutsutaan nimillä vasen ja oikea eteinen, vasen ja oikea kammio. Eteisen ja kammion välissä ovat sydänläpät. Vasemmanpuoleista sydänläppää kutsutaan nimellä mitraaliläppä ja oikeanpuoleista nimellä kolmiliuskaläppä.

Läppävika eli eteis-kammio- ja endokardoosi on pienten ja keskisuurten rotujen vanhuuden yleisin sivuäänien aiheuttaja. Tavallisimmin se todetaan 7-10 vuoden iässä. Syitä ja sille altistavia tekijöitä ei tarkalleen tunneta. Joillakin koirilla sairaus ilmenee suhteellisen nuorella iällä, jolloin siihen on perinnöllistä taipumusta.

Alle 7-vuotiaalla koiralla todettua läppävikaa voidaan pitää perinnöllisenä, eikä koiraa suositella jalostukseen.

## 2.2.4 MUUT SAIRAUDET

### Iho-ongelmat ja allergiat

Erilaiset iho-oireet ja allergiat ovat lisääntyneet voimakkaasti kaikkien koirarotujen parissa. Tarkemmat tiedot allergian ja iho-oireiden perinnöllisyydestä koiralla vielä puuttuvat, mutta selkeästi on nähtävissä viitteitä perinnöllisyyteen. Ihmisillä perinnöllisyys on todettu; jos molemmat vanhemmat ovat allergisia, niin lapsilla on 75–100 % riski sairastua allergiaan. Jos vain toinen vanhempi on allerginen, on lasten allergiariski pudonnut puoleen (50–75 %). Sellaisten lasten allergiariski on 25 %:n luokkaa, joiden vanhemmillä kummallakaan ei ole todettu allergiaa (Hengitysliitto Heli ry).

Koiraa, jolla on todettu allergia tai voimakkaita iho-oireita ei tulisi käyttää jalostukseen. Myöskään yhdistelmää, joka on tuottanut allergisen jälkeläisen tai jälkeläisen, jolla on voimakkaita iho-oireita, ei tulisi uusia.

### Epilepsia

Epilepsia on yleistynyt myös kiinanharjakoirien parissa viime vuosina, niin kotimaassa kuin ulkomailla. Epilepsia on aivojen sähköisen toiminnan häiriö, joka ilmenee eriasteisina kohtauksina. Epilepsian syntytapa ei ole täysin selvillä, mutta sen epäillään johtuvan perinnöllisestä virheestä hermokalvoilla tai hermoston välittäjäaineiden toiminnassa. Kohtaukset voivat johtua myös muista sairauksista, jolloin puhutaan sekundaarisesta epilepsiasta.

Epilepsiaa pidetään nykytiedon perusteella perinnöllisenä, eikä epileptisiä kohtauksia saavia koiria ole suositeltavaa käyttää jalostukseen. Myöskään yhdistelmää, joka on tuottanut kohtauksia saavan jälkeläisen, ei tulisi uusia.

### Autoimmuunisairaudet

Autoimmuunisairauksilla tarkoitetaan sairauksia, joissa kehon oma puolustusjärjestelmä alkaa virheellisesti hyökätä omaa elimistöä vastaan. Näiden sairauksien syynä on elimistön kykenemättömyys normaaliin immuunipuolustukseen. Tällaisten sairauksien periytyvyys on hämärän peitossa, mutta alttius sairauden saamiseen periytyy. Lisäksi ympäristötekijöillä on vaikutus sairauden puhkeamiseen. Oireet voivat olla hyvin moninaisia ja epämääräisiä. Diagnoosin teko on hyvin vaikeaa.

Koiraa, jolla on todettu autoimmuunisairaus, ei ole suositeltavaa käyttää jalostukseen. Myös yhdistelmää, joka on tuottanut autoimmuuni-sairaan jälkeläisen, ei tulisi uusia.

## 2.3 MUUT VAATIMUKSET JA RAJOITUKSET

1. Suomen Kiinanharjakoirat ry:n jalostustoimikunta ei suosittele jalostukseen **narttua**, joka on alle 15 kk astutus-hetkellä. Nartun tulee olla palkittu näyttelyssä arvosanalla erittäin hyvä (EH).
2. Suomen Kiinanharjakoirat ry:n jalostustoimikunta ei suosittele jalostukseen **urosta**, joka on alle 15 kk astutus-hetkellä. Uroksen tulee olla palkittu näyttelyssä arvosanalla erittäin hyvä (EH).
3. Jalostustoimikunta toivoo nartun omistajaa ilmoittamaan jalostustoimikunnalle, mikäli pentueessa ilmenee jotakin jalostusmielessä huomioitavaa ts. sairauksia tai vikoja (*Liite 4*).

4. Uroksen omistajan ei tulisi antaa urostaan huonokuntoiselle tai epätyypilliselle nartulle, jota ei ole silmäpeilattu tai polvitarkastettu.
5. Kasvattajan ei tulisi käyttää nartulleen urosta, joka on huonokuntoinen tai epätyypillinen tai jota ei ole silmäpeilattu tai polvitarkastettu.
6. Yhdistelmän sukusiitosprosentti ei saa ylittää 6,25 % viiden (5) polven sukutaululla laskettuna, mikä vastaa asteeltaan serkusparitusta.
7. Rotuyhdistyksen pentuvälitys suosittelee vain jäseniensä jalostusohjesäännön periaatteiden mukaisia yhdistelmiä tai jalostustoimikunnan hyväksymiä poikkeusluvallisia yhdistelmiä.
8. Erityisen painavista syistä jalostustoimikunta voi harkita poikkeuslupan antamista (*kohta 2.4 Poikkeuslupa-anomukset*).
9. Kasvattajan on noudatettava Suomen kennelliiton antamia voimassa olevia koirarekisteriohjeita, jotka ovat luettavissa Suomen kennelliiton Internet-sivuilta.

## 2.4 POIKKEUSLUPA-ANOMUKSET

Kasvattajilla saattaa olla perusteltuja syitä toteuttaa jokin yhdistelmä, joka ei kaikilta osin täytä jalostusohjesääntöjen asettamia vaatimuksia. Tällöin kasvattaja voi pyytää jalostustoimikunnalta poikkeuslupaa yhdistelmänsä.

Kirjalliset poikkeuslupa-anomukset (*liite 3*) perusteluineen tulee lähettää jalostustoimikunnan käsiteltäviksi vähintään 2 kk ennen suunniteltua astutusta, jotta toimikunta ehtii kokoon-tua päätöksentekoon ja postittaa vastauksensa kasvattajalle.

Poikkeuslupakyselyt vastauksineen on arkistoitava.

## 2.5 JALOSTUSKYSELYT

Jalostustoimikunnan tehtävänä ei ole etsiä sopivia uroksia nartuille, vaan kasvatustyöstä vastaa aina kasvattaja. Jalostustoimikunta vain neuvoa ja ohjaa jalostustoimintaa.

Kasvattaja voi pyytää jalostustoimikuntaa antamaan puoltavan lausunnon suunnitellusta yhdistelmästä tai auttamaan valitsemaan muutaman eri uroksen välillä. Jalostustoimikunta vastaa jokaiseen kirjallisesti ja riittävän aikaisessa vaiheessa saapuneeseen jalostuskyselyyn (*liite 2*). Riittävä aika on vähintään 2 kk ennen suunniteltua astutusta.

Myös uroksen omistaja on oikeutettu kysymään jalostustoimikunnalta neuvoa.

Jalostustoimikunta voi jättää suosittelematta jalostukseen narttua tai urosta, joka eri yhdistelmissä on periyttänyt poikkeuksellisen paljon jotain sairautta, vikaa tai ei-toivottua luonteenpiirrettä.

Jalostustoimikunta ei myöskään puolla sellaisen koiran jalostuskäyttöä, joka on kaksi (2) tai useamman kerran saanut näyttelyssä arvosanan hylätty (HYL) tai ”ei voi arvostella” (EVA) luonteesta johtuen. Samoin voidaan jättää puoltamatta yhdistelmää, jos on perusteltua olettaa jonkin vakavan sairauden tai vian tulevan esiin mahdollisissa pennuissa. Jalostussuositusten epäminen on aina perusteltavaa.

Jalostustoimikunta ilmoittaa jalostussuunnitelman hyväksymisestä tai hylkäämisestä kirjallisesti sekä kasvattajalle että

yhdistyksen pentuneuvojille. Ilmoitus voidaan lähettää joko sähköisesti tai postitse, riippuen tavasta miten jalostussuosituspyyntö on toimitettu jalostustoimikunnalle.

Jalostuskyselyiden vastaukset kyselyineen on arkistoitava.

## 2.6 MUITA SUOSITUKSIA

Jalostustoimikunta pyrkii järjestämään vuosittain jalostustarkastuksia. Jalostustarkastusten tarkoituksena on kerätä rodun yksilöistä ja erityisesti jalostusyksilöistä arvokasta tietoa. Näitä saatuja tietoja käytetään erilaisiin tarkoituksiin, kuten esimerkiksi jalostuksen tavoiteohjelmaan ja jalostussuositusten antamiseen.

Jalostustoimikunta suosittelee jokaiselle kasvattajalle ja jalostusyksilöiden omistajille koiriensa jalostustarkastusta (*liitteet 7 ja 8*).

Kiinanharjakoirissa esiintyviin sairauksiin ja vikoihin tulee kasvattajien suhtautua terveellä tavalla kriittisesti. Sairaita koiria ei tule käyttää jalostukseen, mutta kaikkia sairaan koiran sukulaisyksilöitä ei voida karsia pois jalostuksesta. Ohjenuorana tulisi pitää sairauksien kohdalla sitä, ettei sellaisia yhdistelmiä uusita, joista on tullut sairas/sairaita yksilöitä eikä todettuihin sairaisiin yksilöihin tai kantajiin linjata.

Harjakoirissa esiintyviin ulkomuotovikoihin tulee suhtautua samankaltaisesti kuin edellä. Tällaisia vikoja ovat esim. purentaviat, hammaspuutokset, loppa- tai ruusukorvaisuus karvattomilla yksilöillä, liika karvaisuus karvattomilla yksilöillä,

lyhytturkkisuus puuterihuiskuilla, liian suuri koko tai vastavasti liian pieni koko.

Suositeltavaa on, että mikäli jalostukseen käytetään yksilöä, jolla on puute/puutteita edellä mainittujen ominaisuuksien osalta, tulisi yhdistelmän toisen osapuolen olla tältä osin rotumäärittelmän mukainen.

Jalostukseen ei suositella käytettävän koiraa, jolla on sininen/siniset silmät.

## 2.7 SITOUMUSKASVATTAJUUS

Jalostustoimikunta ylläpitää sitoumuskasvattajalista. Sitoumuskasvattajat ovat allekirjoittaneet Suomen kiinanharjakoirat ry: kasvattajasitoumuksen säännöt ja noudattavat niitä kasvattustyössään. Jalostustoimikunta suosittelee jokaista kasvattajaa allekirjoittamaan Suomen kiinanharjakoirat ry:n kasvattajasitoumuksen (*Liite 6*).

Jalostustoimikunta voi painavista syistä erottaa kasvattajan sitoumuskasvattajuuksilistalta, jos on osoitettu, että kasvattaja ei noudata kasvattajasitoumuksen sääntöjä. Kasvattajalle ilmoitetaan ennen erottamista mahdollisesta rikkeestä tai pyydetään selvitystä mahdollisista rikkeistä ennen erottamista. Kasvattajalle on annettava riittävästi aikaa osoittaa rikkeet vääriksi.

Sitoumuskasvattajalla ei voi olla Suomen kennelliiton myöntämää kilpailu- tai rekisteröintikieltoa. Sitoumuskasvattajalla ei myöskään saa olla sakkoja tai muita rangaistuksia eläintenpitoon tai kasvatukseen liittyen.

# 3. PENTUNEUVONTA

## 3.1 PENTUNEUVONNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT

Pentuneuvonnan tarkoitus on toimia kiinanharjakoirista kiinnostuneiden ihmisten ja Suomen kiinanharjakoirat ry:n ja sen jalostustoimikunnan yhdyssiteenä.

Pentuneuvonta toteuttaa tarkoitustaan antamalla neuvontaa koskien kiinanharjakoiraharrastusta. Neuvonnan on tarkoitus olla informatiivista ja todenmukaista. Sen tarkoitus ei ole markkinoida rotua vaan antaa rodusta kiinnostuneille realistinen kuva rodun ominaisuuksista ja sen yksilöiden vaatimasta hoidosta.

### Pentuneuvonnan tehtäviin kuuluvat:

1. Ajankohtaisen pentulistan ylläpitäminen sekä yhdistyksen internetsivuilla olevan pentulistan päivittäminen.
2. Puhelin- ja sähköpostineuvonta.
3. Tarpeelliseksi katsomiensa informaatiotilaisuuksien järjestäminen.

## 3.2 PENTUNEUVONNAN SÄÄNNÖT

Pentuneuvonnan pentulistalle pääsevät vain Suomen Kiinanharjakoirat ry:n jäsenen yhdistelmät, jotka täyttävät seuraavat ehdot:

- Narttu ja uros ovat astutushetkellä 15 kuukautta tai yli 15 kuukautta

- Narttu ja uros ovat virallisesti silmäpeilattuja ja tutkimus ei ole yli 12 kuukautta vanha astutushetkellä. Silmäpeilauslomaketta ei tarvitse toimittaa pentuneuvojille, jos peilaustulos on näkyvissä Suomen kennelliiton jalostustietojärjestelmässä (Koiranet) tai vastaavassa ulkomaisessa rekisterissä (esim. Norjan Dogweb 2008 tai Ruotsin avelsdata). Silmäpeilauslomakkeet voidaan toimittaa myös sähköisesti.
- Narttu ja uros ovat virallisesti polvitutkittuja. Tutkimuslomaketta ei tarvitse toimittaa pentuneuvojille, jos tutkimustulos on näkyvissä Suomen kennelliiton jalostustietojärjestelmässä (Koiranet) tai vastaavassa ulkomaisessa rekisterissä (esim. Norjan Dogweb 2008 tai Ruotsin avelsdata). Tutkimuslomakkeet voidaan toimittaa myös sähköisesti.
- Narttu ja uros ovat palkittu näyttelyistä vähintään arvosanalla EH (erittäin hyvä). Jos jompikumpi on saanut kaksi (2) HYL (hylätty) tai EVA (ei voi arvostella) arvosanaa luonteen takia, ei yhdistelmää hyväksytä. Koiran omistaja on velvollinen osoittamaan mistä HYL tai EVA on annettu (toimittamalla kopio näyttelyarvostelusta sähköisesti tai paperiversiona).
- Jos yhdistelmä on saanut poikkeusluvan, jalostustoimikunta toimittaa sen suoraan pentuneuvojille sekä poikkeusluvan hakijalle.
- Yhdistelmän on täytettävä Suomen kennelliiton koirarekisteriohjeen vaatimukset, jolloin pentueet voidaan rekisteröidä Suomen kennelliittoon

Kasvattaja voi halutessaan ilmoittaa pentueensa yhdistyksen pentuvälitykseen, jos yhdistelmä täyttää yllä olevat ehdot. Kasvattajan tulee ilmoittaa pentueensa pentuneuvojille yhdistyksen pentuneuvojille lomakkeella (liite 5) jota on saatavilla pentuneuvonnasta ja yhdistyksen kotisivuilta. Kaavakkeen voi lähettää myös sähköisesti sähköpostilla. Kasvattaja on velvolinen ilmoittamaan pentueen syntymästä pentuvälittäjille viimeistään viikon kuluessa pentueen syntymästä.

Pentue pysyy pentulistalla kolme (3) kuukautta syntymäpäivästä laskettuna ellei kasvattaja ilmoita aiemmin toiveestaan poistaa pentue listalta tai halua jatkaa aikaa.

Pentuneuvonta ylläpitää myös ns. kodinvaihtokoirien listaa yhdistyksen Internet-sivuilla. Tämä lista palvelee jäseniä silloin, kun kotia etsii vanhempi koira. Lista ei ole tarkoitettu

kasvattajan myymättä jääneille pennuille vaan koirille, jotka ovat joko palautuneet kasvattajalle tai kun omistaja etsii uutta kotia koiralleen. Kodinvaihtajan tulee olla rekisteröity, jos kodinvaihtaja on rekisteröity muualla kuin Suomessa, tulee pentuneuvontaan toimittaa kopio rekisteripapereista sähköisesti tai paperiversiona.

### 3.3 PENTUNEUVOJAT

Pentuneuvojiksi nimetään kaksi (2) henkilöä kerrallaan. Pentuneuvojien toimikausi on kaksi (2) kalenterivuotta. Pentuneuvojat nimeää hallitus. Pentuneuvojilta edellytetään monipuolista koiraharrastuksen ja rodun tuntemusta. Neuvojien tulee sisäistää pentuneuvonnan tarkoitus ja tehtävät sekä toimia työssään puolueettomasti.

## LIITTEET

### LIITE 1: KIINANHARJAKOIRAN ROTUMÄÄRITELMÄ

FCI:n 24.6.1987 hyväksymän rotumääritelmän mukainen Käännös SKL-FKK:N hallituksen hyväksymä 7.6.1989.

#### Kiinalainen rotu, isäntämaa Iso-Britannia

**Yleisvaikutelma:** Toimielias ja viehkeä koira. Luustoltaan sirosta keskivahvaan. Sileä, karvaton runko, karvaa ainoastaan kädäpälissä, päässä ja hännässä; vaihtoehtoisesti pehmeän, harsomaisen karvan peittämä.

**Ominaispiirteet:** Rodussa on kaksi eri tyyppiä: kaurismainen, jalo ja siro luustoinen tyyppi ja rungoltaan ja luustoltaan raskaampi tiivisrunkoinen tyyppi.

**Luonne:** Iloinen, ei koskaan vihainen.

**Pää:** Kallo hieman kaareva ja pitkänomainen. Posket kuivat, sileät ja tasaiset, kaventuvat kohti kuonoa. Otsapenger vähäinen, ei liioiteltu. Pää sileä, ei liikaa rypyyä. Kallo ja kuono-osa yhtä pitkät. Kuono kevyesti kapeneva, ei koskaan suippo; kuiva, ei riippuvia huulia. Kirsu erityispiirteenä kuonon mukaisesti kapea. Kaikki kirsun värit hyväksytään. Pään yleisvaikutelma viehättävä, ilme valpas. Huulet tiiviit ja ohuet. Harja alkaa mieluiten otsapenkereestä ja jatkuu niskasta kaveten alas kaulaa pitkin. Se voi olla minkä mittainen tahansa; pitkä ja runsas harja on ihanne, mutta niukkakin hyväksytään.

**Silmät:** Mahdollisimman tummat, lähes mustat. Valkuaista näkyy hieman tai ei lainkaan. Keskipitkät, etäällä toisistaan.

**Korvat:** Matalalle kiinnittyneet: alareunan korkein kohta silmän ulkokulman tasalla. Suuret ja pystyt, hapsuiset tai hapsuttomat. ”Puuterihuiskuilla” sallitaan luppakorvat.

**Purenta:** Leuat vahvat, säännöllinen ja täydellinen leikkaava purenta, t.s. alaleuan etuhampaat koskettavat kevyesti yläleuan etuhampaiden takapintaa. Etuhampaat suorassa rivissä.

**Kaula:** Kuiva, ei kaulanahkaa; pitkä, sulautuu kauniisti voimakkaisiin lapoihin. Liikkuessa pysty, lievästi kaareutuva.

**Eturaajat:** Lavat kuivat, kapeat, viistot. Raajat pitkät ja sirot, hyvin rungon alla. Kyynärpäät tiiviisti rungonmyötäiset. Ranteet sirot, voimakkaat, melkein pystysuorat. Varpaat eivät käännä sisään eivätkä ulos.

**Runko:** Keskipitkä tai pitkä. Notkea. Rintakehä melko leveä ja syvä, ei tynnyrimäinen. Rintalasta ei näy. Rintakehä kyynärpäihin ulottuva. Vatsaviiva kohtuullisesti ylösveräytyvä.

**Takaraajat:** Etäällä toisistaan. Reidet pyöreät ja lihaksikkaat. Lanne vahva, sääri voimakas ja pitkä, kinner matala. Takaraajojen kulmaukset sellaiset, että selkälinja on suora.

**Kädäpälät:** Liioitellut jäniksenkädäpälät, kapeat ja hyvin pitkät. varsinkin etukädäpälissä nivelten väliset pienet luut erityisen pitkät, aivan kuin ne muodostaisivat ylimääräiset nivelet. Kynnet kohtuullisen pitkät, minkä väriset tahansa. ”Sukat” eivät saa ulottua rannetta ylemmäs; karvoja mieluiten vain varpaissa. Kädäpälät eivät käännä sisään eivätkä ulos.

**Häntä:** Korkealle kiinnittynyt. Levossa alhaalla, mutta liikkuessaan koira nostaa sen ylös. Pitkä, kapeneva, melko suora, ei kippura eikä sivulle kiertynyt. Häntätöyhtö pitkä ja runsas, rajoittuu kolmannekseen hännän päästä. Niukka töyhtö hyväksytään.

**Liikkeet:** Pitkät, sulavat ja tyylikkää. Hyvä askelpituus ja työntö.

**Karvapeite:** Rungossa ei suuria karvalaikuja. Iho sileä ja pehmeä, kosketeltaessa lämmin. ”Puuterihuiskun” turkki koostuu pehmeästä aluskarvasta ja pitkistä harsomaisista päällyskarvoista.

**Väri:** Kaikki värit ja väriyhdistelmät sallitaan.

**Koko:** Ihannesäkäkorkeus: urokset 28-33 cm, nartut 23-30 cm. Paino vaihtelee, mutta sen ei tulisi olla yli 5,5 kg.



Suomen Kiinanharjakoirat ry  
JALOSTUSTOIMIKUNTA

# JALOSTUSSUOSITUS

Pyydän jalostustoimikuntaa antamaan jalostussuosituksen seuraavalle suunnittelemalleni yhdistelmälleni.

KASVATTAJA
Kennelnimi (jos on):
Nimi:
Lähiosoite:
Postinumero ja -toimipaikka:
Puhelinnumero:
Sähköpostiosoite:

Jalostussuosituksen voi lähettää minulle sähköpostilla:

<input type="checkbox"/>	Ei	<input type="checkbox"/>	Kyllä, sähköpostiosoitteeni on:
--------------------------	----	--------------------------	---------------------------------

NARTTU	
Nimi	
Rekisterinumero	
Karvalaatu	
Silmätutkimus pvm	
Polvitutkimus pvm	
Sydäntutkimus pvm	
Muuta huomioitavaa	
Näyttelytulos	
Arvioitu kiima-aika	

UROS	
Nimi:	
Rekisterinumero:	
Karvalaatu:	
Silmätutkimus pvm	
Polvitutkimus pvm	
Sydäntutkimus pvm	
Muuta huomioitavaa	
Näyttelytulos	

LISÄTIETOJA

**Molemmista vanhemmista tulee toimittaa hakemuksen yhteydessä seuraavat liitteet:**

- Viimeisin sydäntutkimuslausunto
- Viimeisin silmäpeilauslausunto
- Viimeisin polvitutkimuslausunto

Jalostussuosituspyyntöä ei käsitellä jos kaikkia vaadittuja liitteitä ei ole toimitettu Jalostustoimikunnalle puoltopyynnön yhteydessä tai silmä- tai sydäntutkimus ovat vanhempia kuin 12 kk arvioidun astutushetken aikana.



Suomen Kiinanharjakoirat ry  
JALOSTUSTOIMIKUNTA

# POIKKEUSLUPA

Haen seuraavan yhdistelmän toteuttamiselle poikkeuslupaa.

NARTTU	
Nimi	
Rekisterinumero	
Silmätutkimus pvm	
Polvitutkimus pvm	
Sydäntutkimus pvm	
Muuta huomioitavaa	
Näyttelytulos	
Arvioitu kiima-aika	

UROS	
Nimi	
Rekisterinumero	
Silmätutkimus pvm	
Polvitutkimus pvm	
Sydäntutkimus pvm	
Muuta huomioitavaa	
Näyttelytulos	

PERUSTELUT

KASVATTAJA
Nimi:
Lähiosoite:
Postinumero ja -toimipaikka:
Puhelinnumero:
Sähköpostiosoite:

Vastauksen voi lähettää minulle sähköpostilla:

<input type="checkbox"/>	Ei	<input type="checkbox"/> Kyllä, sähköpostiosoitteeni on:
--------------------------	----	--



Suomen Kiinanharjakoirat ry  
JALOSTUSTOIMIKUNTA

## PENTUESEURANTA

Lomake täytetään ja lähetään Suomen Kiinanharjakoirat Ry:n Jalostustoimikunnan sihteerille ensimmäisen kerran pentujen ollessa noin 12kk ikäisiä. Lomakkeen voi lähettää joko postitse tai sähköpostilla.

Lisäksi kasvattaja on velvollinen informoimaan pennuistaan myös myöhemmin, mikäli pennuissa ilmenee jotakin jalostuksellisesti huomioonotettavaa. Ilmoita tällöin koiran rekisterinumero, nimi ja huomioon otettava asia jalostustoimikunnan sihteerille.

KASVATTAJA	
Kennelnimi:	
Nimi:	
Lähiosoite:	
Postinumero ja -toimipaikka:	
Puhelinnumero:	
Sähköpostiosoite:	
Kotisivuosoite:	

PENTUEEN TIEDOT			
Isä:			
Emä:			
Syntymäaika:			
Uroksia:			
Narttuja:			
Kuolleita:			
Pentujen kuolinsyy(t):			
Synnytys oli	Luonnollinen	Keisarinleikkaus	Tarvittiin eläinlääkärin apua
Lisätietoja synnytyksestä: Esimerkiksi keisarinleikkauksen syy.			

PENNUT		
Nimi	Rek.numero	Huomautettavaa



Suomen Kiinanharjakoirat ry  
JALOSTUSTOIMIKUNTA

# PENTUEILMOITUS

Lomake palautetaan pentuvälittäjälle onnistuneen astutuksen jälkeen. Yhdistelmä menee pentulistalle kun ilmoitus astutuksesta on tehty. Sitä pidetään pentulistalla syntymää seuraavan kahden kuukauden ajan. Jos pentuetta halutaan pitää listalla kauemmin, siitä tulee erikseen ilmoittaa. Jos kaikki pennut on varattu / myyty on siitäkin ilmoitettava. Pentulista pyritään päivittämään mahdollisimman usein.

<b>KASVATTAJA</b>	
Kennelnimi:	
Nimi:	
Lähiosoite:	
Postinumero ja -toimipaikka:	
Puhelinnumero:	
Sähköpostiosoite:	
Kotisivuosoite:	

<b>NARTTU</b>	
Nimi	
Tittelit	
Karvamuunnos	
Silmätutkimus pvm	
Polvitutkimus pvm	
Sydäntutkimus pvm	
Muut terveystutkimukset	
Näyttelytulos	
Astutusaika	

<b>UROS</b>	
Nimi	
Tittelit	
Karvamuunnos	
Silmätutkimus pvm	
Polvitutkimus pvm	
Sydäntutkimus pvm	
Muut terveystutkimukset	
Näyttelytulos	



Suomen Kiinanharjakoirat ry:n

# KASVATTAJASITOUUMUS

## PITÄÄ SISÄLLÄÄN SEURAAVIA ASIOITA:

Olen Suomen kiinanharjakoirat ry:n jäsen ja sitoudun kasvatustyössäni noudattamaan Suomen kiinanharjakoirat ry:n jalostuksen ohjesääntöjä ja käyttämään jalostukseen ainoastaan yksilöitä jalostusohjesääntöjen antamien ohjeiden mukaan.

Jalostustoimikunta sitoutuu kasvattajaa koskevissa päätöksissään noudattamaan jalostusohjesääntöjä.

## LISÄKSI

### Sitoudun:

- noudattamaan Suomen Kennelliiton kasvattajasitoumusta
- käyttämään Suomen Kennelliiton kauppa- ja sijoitussopimuskaavakkeita
- poikkeamaan tästä sopimuksesta vain jalostustoimikunnan puollolla
- jalostustarkastuttamaan omistamani koirat

### Pyrin:

- välttämään selvästi arkojen yksilöiden jalostuskäyttöä
- välttämään iho-ongelmaisen yksilön jalostuskäyttöä
- välttämään kahden erittäin karvaisen karvattoman yhdistämistä
- välttämään purentavikaisen koiran jalostuskäyttöä
- välttämään vakavia hammaspuutoksia omaavan yksilön jalostuskäyttöä
- jalostustarkastuttamaan 25% kasvateistani neljään (4) ikävuoteen mennessä
- silmäpeilaamaan omistamani kiinanharjakoirat säännöllisesti

### Ilmoitan:

jalostustoimikunnalle jokaisen omistamani ja kasvattamani sairauksista tai vioista kärsivän koiran tiedot. Liittyessäni sitoumuskasvattajiin annan nämä tiedot jalostustoimikunnalle takautuvasti myös kaikista aiemmin omistuksessani olleista ja aiemmin syntyneistä kasvateistani. Ilmoitukset on toimitettava Jalostustoimikunnalle vuosittain, viimeistään helmikuun loppuun mennessä. Ilmoitus on toimitettava sähköisesti tai kirjallisesti. Ilmoitus on toimitettava, vaikka mitään uusia vikoja tai sairauksia ei ole koirissa ilmennyt. Ilmoitukset arkistoidaan Jalostustoimikunnan kansioon.

### Saan:

- yhden ilmaisen koko sivun musta-valkomainoksen Harjakoira-lehdessä / vuosi (ei joulunumerossa)
- Internet-sivuni linkin Suomen kiinanharjakoirat ry:n verkkosivuille Sitoumuskasvattajat - logon alle
- käyttää kaikessa ilmoittelussani ja kotisivuillani Suomen kiinanharjakoirat ry:n sitoumuskasvattajalogo.



Liite 7: Jalostustarkastussäännöt

Liite 8: Jalostustarkastuslomake